

Acidente Crotálico

Durante passeios em áreas verdes que se aproximam da vida selvagem, os pets ficam vulneráveis a acidentes por contato com os animais selvagens, principalmente com serpentes aqui no Brasil, como no interior dos municípios, sítios e fazendas. O acidente crotálico serpentes do gênero *Caudisona* (*Crotalus*), popularmente conhecida como cascavel, que são conhecidas pela presença do guizo ou chocalho na extremidade da cauda, ela possui um veneno que pode afetar o sistema nervoso, o sistema cardiovascular e os rins. Os primeiros sinais que podem ser observados são: a paralisia dos membros, paralisia do globo ocular, tremores nas pálpebras e na mandíbula, sialorréia (salivação excessiva que lembra “espuma”), dificuldade de respirar, urina escura e grande dor no local da picada.

O tratamento deve ser feito pelo médico veterinário com soro anticrotálico ou soro polivalente que contenha soro anticrotálico, fluidoterapia para preservar os rins, colocar o animal no oxigênio e fazer a sondagem uretral para aliviar o débito urinário.

É importante ressaltar que o uso de torniquetes ou cortes no local da picada é totalmente contraindicado, e que esse tipo de acidente é grave o animal deve receber atendimento o mais rápido possível.

CRIVELLENT Leandro; CRIVELLENT Sofia; Casos de Rotina em Medicina Veterinária de Pequenos Animais; São Paulo 2015.