

Choque séptico

Síndrome muito frequente na clínica de pequenos animais, o choque séptico ou síndrome de resposta inflamatória sistêmica (SRIS), é o estágio final de uma infecção generalizada que pode afetar tanto cachorros quanto gatos, ocorre com a evolução de alguma patologia que o animal apresenta, sendo infecciosa ou não, esse agravamento resulta em uma falência circulatória devido a hipotensão arterial, é de caráter emergencial pois coloca a vida do pet em risco.

Principais doenças que podem causar o choque séptico:

- Doenças gastrointestinais;
- Infecções uterinas;
- Peritonite;
- Enterotomias;
- Perfuração na parede abdominal do animal;
- Patologias hepáticas;

Qualquer problema que provoque dano celular vai produzir resposta inflamatória que pode causar a SRIS.

Sinais clínicos que o animal pode apresentar:

- Anorexia;
- Batimentos cardíacos lentos;
- Animal mais quieto;
- Urina em menor quantidade;
- Respiração acelerada;
- Edemas;
- Febre;

O tratamento para essa condição é de caráter emergencial, ou seja, ao perceber algum desses sinais, leve seu pet imediatamente para atendimento com um profissional.

Referências:

Cândido, T. D. et al. Diagnóstico e tratamento de choque séptico em cães. Medvet - Revista Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais e Animais de Estimação; 2012; 10(32); 128-132.