

Doença de Aujeszky

Sendo uma doença viral infectocontagiosa causada por um herpesvírus, a doença de Aujeszky (DA), também conhecida como pseudorraiva pode acometer várias espécies de animais, como os suínos, bovinos, equinos, caprinos, caninos, felinos e mamíferos silvestres.

O vírus que causa a doença pode ser encontrado nas secreções e excreções dos animais infectados que vai acabar transmitindo para os outros por meio de contato direto, pelo sangue, sêmen, trânsito de pessoas, alimentos, etc.

Sinais que o animal pode apresentar:

- Febre alta;
- Hipersalivação;
- Tremor;
- Convulsão;
- Incoordenação;
- Perda de peso;
- Andar em círculos;
- Sinais respiratórios;

A sintomatologia depende muito da faixa etária do animal acometido e assim que houver qualquer suspeita é necessário que seja notificada imediatamente para o serviço veterinário oficial para que medidas sejam tomadas o quanto antes tendo em vista que é uma doença de grande importância econômica para a suinocultura do país.

Controle e prevenção:

Como não existe tratamento disponível, algumas práticas de prevenção precisam ser tomadas como vacinação, análise dos animais na quarentena antes de serem colocados juntos com os outros e adotar políticas de erradicação.

Referência:

DEFESA AGROPECUÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO. Doença de Aujeszky. Disponível em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/educacao-sanitaria/files/cards/link_doencas_aujeszky.pdf . Acesso em: 04 agosto 2024.