

## Mííase

Você já se deparou com imagens de casos de animais que possuem larvas em feridas abertas? Muitas vezes vemos em notícias de animais que foram resgatados em situação de rua, mas você sabe por que isso acontece?

A mííase é a infestação por larvas de moscas da espécie *Cochliomyia hominivorax*, que é a mais conhecida pois é essa espécie que se alimenta do tecido vivo dos vertebrados, já a *Dermatobia hominis* (berne), a larva se sustenta no tecido necrosado ou na matéria em decomposição.

Na maioria da vezes, a causa da infestação é a negligência dos tutores, quando o animal possui uma ferida mesmo que superficial, se não higienizada e tratada corretamente, a exposição às moscas pode levar a infestação das larvas, o que consequentemente pode agravar o quadro do paciente, pois as mesmas são capazes de destruir o tecido e estender as lesões já presentes.

Caso seu animal apresente essa condição, procure atendimento veterinário, para que o médico possa avaliar a gravidade da infecção e escolher o tratamento correto, que muitas vezes inclui a retirada manual das larvas com o animal sedado, além de antibióticos e anti-inflamatórios.

## Referências

BARON Marie et al; MÍÍASE EM LESÃO ABERTA EM CÃO: RELATO DE CASO; Revista Sinapse Múltipla v.12, n.1, p.141-143, Jan.\jul. 2023. PUC Minas Betim.